



**JAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE
„TOPLIFIKACIJA“ LAZAREVAC**

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

**KOMPENZATORI, ČELIČNE CEVI I FITINZI ZA POTREBE
TEKUĆEG ODRŽAVANJA**

- JAVNA NABAVKA DOBARA MALE VREDNOSTI-

Lazarevac, februar 2020. godine



S A D R Ž A J

KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Red. br.	Naziv dokumenta	Strana br.
1.	Poziv za podnošenje ponude.....	3-5
2.	Podaci o ponuđaču – Obrazac br. 1	6
3.	Izjava ponuđača – Obrazac br. 2.....	7
4.	Ponuda – Obrazac br. 3.....	8-12
5.	Kriterijum za dodelu ugovora.....	13
6.	Model Ugovora – Obrazac br. 4	14-15
7.	Troškovi pripremanja ponude – Obrazac br.5.....	16
8.	Izjava o nezavisnoj ponudu – Obrazac br. 6.	17
9.	Obrazac br.7 Izjava.....	18
10.	Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu – Obrazac br.8.	19-21

Ponuđač je u obavezi da svoju ponudu dostavi složenu po istom redosledu.



JAVNO PREDUZEĆE
„TOPLIFIKACIJA“
BROJ: 1591/3
DATUM: 28.02.2020.god.
L A Z A R E V A C

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti Javno preduzeće za distribuciju toplotne energije „Toplifikaicja“ Lazarevac, sa sedištem u ul. Karađorđeva broj 32, upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
u postupku javne nabavke male vrednosti dobara
KOMPENZATORI, ČELIČNE CEVI I FITINZI ZA POTREBE
TEKUĆEG ODRŽAVANJA

Javno preduzeće za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija“ Lazarevac, ul. Karađorđeva br. 32. postupak predmetne javne nabavke, sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti.

I Vašom ponudom dati jedinične cene i ukupnu cenu, prema Specifikaciji datoj u Obrascu br. 3. koji vam se dostavlja u prilogu Konkursne dokumentacije, na kojem ste dužni da dostavite vašu ponudu.

II Rok i način isporuke dobara

Nabavka se vrši sukcesivno na osnovu pismenog naloga Naručioca.

Isporuku dobara vrši o svom trošku Isporučilac, u magacin Naručioca u Lazarevcu, ul. Nikole Vujačića broj 36a, najkasnije do 13 časova.

Rok za isporuku dobara ne može biti duži od 5 dana.

Ugovor sa izabranim Ponuđačem zaključuje se na period od godinu dana.

Nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci Naručilac može, bez sprovođenja postupka javne nabavke, povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost ugovora može povećati maksimalno 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora.

III U postupku mogu da učestvuju svi zainteresovani ponuđači koji ispunjavaju obavezne uslove utvrđene članom 75. Zakona o javnim nabavkama, i to:

1.	Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa , odnosno upisan u odgovarajući registar
2.	Ponuđač i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare
3.	Da ponuđaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja, odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda
4.	Da je izmirio poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji



Ispunjenost uslova dokazuju na način predviđen članom 77. stav 4. dostavljanjem izjave kojom ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove (Obrazac broj 2. Konkursne dokumentacije).

IV Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti preuzimanje konkursne dokumentacije svakog radnog dana u poslovnim prostorijama Naručioca, na navedenoj adresi, u vremenu od 8-14 časova. Konkursna dokumentacija može biti dostavljena ponuđačima i elektronskom putem. Takođe, konkursna dokumentacija je dostupna na Portalu javnih nabavki i na sajtu JP Toplifikacija www.toplifikacija.net.

V Uslovi i način dostavljanja ponude

- 1) Popunjen, potpisan i overen Obrazac br. 1. - Podaci o ponuđaču
- 2) Popunjen, potpisan i overen Obrascu br. 2. - Izjava
- 3) Popunjen u celosti, potpisan i overen Obrascu br. 3. - Ponuda
- 4) Model ugovora (popunjen, potpisan i overen od strane ovlašćenog lica Ponuđača, koje potpisuje i ostalu konkursnu dokumentaciju) Obrazac br. 4
- 5) Popunjen, potpisan i overen Obrazac br. 5 - Obrazac troškova pripreme ponude
- 6) Popunjen, potpisan i overen Obrazac br. 6 - Tekst izjave o nezavisnoj ponudi
- 7) Popunjen, potpisan i overen Obrazac br. 7 - Tekst izjave na osnovu člana 75. stav 2. ZJN
- 8) Garanciju za ozbiljnost ponude

Nekompletna ponuda biće odbijena kao neprihvatljiva.

Rok za dostavljanje ponude je 10 (deset) dana, računajući od dana kada je poslat poziv za javnu nabavku, odnosno do dana **09.03.2020. godine do 12⁰⁰ časova.**

VI Ponuda sa pripadajućom dokumentacijom, dostavlja se poštom ili lično, u zatvorenoj koverti overenoj pečatom, sa naznakom: **ne otvarati**, Ponuda –*kompensatori*–, na adresu: **Javno preduzeće za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija“, Lazarevac, ul. Karađorđeva br.32.** Na poleđini koverta navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa Ponuđača, kao i ime osobe za kontakt.

Ponuda mora da bude podneta na preuzetom obrascu ponude koji je sastavni deo konkursne dokumentacije, pisana na srpskom jeziku, otkucana ili čitko ispisana i overena potpisom ovlašćenog lica, sa popunjenim i overenim svim obrascima koji čine tendersku dokumentaciju. Cena u ponudi mora biti iskazana u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost.

Naručilac će razmatrati samo potpune ponude date u skladu sa konkursnom dokumentacijom, a na obracima Naručioca, preuzetih sa Portala javnih nabavki ili sa sajta JP Toplifikacija www.toplifikacija.net.

Slanje ponuda nije dozvoljeno elektronskom poštom i faksom.

Važnost ponude ne može biti manja od 30 dana, računajući od dana otvaranja ponuda. Ukoliko Ponuđač da kraći rok od napred navedenog, ponuda će se oceniti neprihvatljivom.

Otvaranje ponuda će izvršiti Komisija formirana Odlukom Direktora JP „Toplifikacija“ Lazarevac.

VII Naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora u roku do 5 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

VIII Vrednost u ponudi iskazuje se u dinarima bez obračunatog PDV-a.

Jedinične i ukupna cena moraju odgovarati tržišnim cenama za ovu vrstu dobara.



Ponudač nema pravo da zahteva avans.

Rok za plaćanje ne može biti kraći od 8 dana.

X Ostalo

Garancija za ozbiljnost ponude

Ponudač je u obavezi da Naručiocu, uz ponudu, dostavi registrovanu blanko solo menicu, bez protesta, naplativu na prvi poziv, kopiju zahteva za registraciju menica, menično ovlašćenje na iznos od 300.000,00 din. i karton deponovanih potpisa, kojim potvrđuje ozbiljnost ponude. Menica će biti aktivirana od strane Naručioca, u sledećim slučajevima:

- Ako Ponudač izmeni ili opozove ponudu za vreme trajanja važnosti ponude, bez saglasnosti Naričioca
- Ako izabrani Ponudač odbije da potpiše ugovor, shodno uslovima iz ponude,
- Ako izabrani Ponudač ne dostavi garanciju za dobro izvršenje posla.

Garancije za dobro izvršenje posla

U slučaju prihvatanja ponude i zaključenja ugovora o isporuci dobara, koja su predmet ove javne nabavke, Ponudač je u obavezi da Naručiocu preda registrivanu blanko solo menicu, menično ovlašćenje na iznos od 300.000,00 dinara i karton deponovanih potpisa, koja traje najmanje 15 dana duže od dana isteka roka za konačnu isporuku dobara, u roku od 3 dana od dana zaključenja ugovora koji je predmet ove javne nabavke, kojom bezuslovno i neopozivo **garantuje potpuno i savesno izvršenje ugovornih obaveza do kraja ugovorenog roka**, sa rokom važenja 15 dana po isteku ugovora.

XI Osoba za kontakt je: **Milan Perić, maš.inž.** svakog radnog dana od 8⁰⁰ do 14⁰⁰ sati, s pozivom na broj: 069/89-08-232.

Dostavljeno

Na adrese ponuđača

Komisiji

Potpisanom

DIREKTOR

Mr. Vukašin Janjević, dipl.ecc.



PODACI O PONUĐAČU

Naziv Ponuđača	
Adresa Ponuđača	
Odgovorna osoba (Potpisnik ugovora)	
Osoba za kontakt	
Telefon	
Telefaks	
Elektronska pošta	
Tekući račun ponuđača sa nazivom Banke	
Matični broj Ponuđača	
Poreski i identifikacioni broj PIB	
Šifra delatnosti	

Datum:

Potpis ovlašćenog lica Ponuđača:

Pečat Ponuđača:

IZJAVA

JAVNA NABAVKA BROJ : 1

Predmet javne nabavke:

**KOMPENZATORI, ČELIČNE CEVI I FITINZI ZA POTREBE
TEKUĆEG ODRŽAVANJA**

Ponudač _____ potvrđuje, **pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću**, da za navedenu javnu nabavku, pored traženih minimalnih uslova iz konkursne dokumentacije, ispunjava i sledeće uslove:

1.	Registrovan kod nadležnog organa , odnosno upisan u odgovarajući registar
2.	Ponudač i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare
3.	Da ponudaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja, odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda
4.	Izmirio poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji

Datum:

Potpis ovlašćenog lica Ponudača:

Pečat Ponudača:



Obrazac br. 3.

(Naziv i tačna adresa Ponuđača)

BROJ PONUDE: _____

Datum: _____


P O N U D A

1. Predmet ponude

Predmet ponude je: **KOMPENZATORI, ČELIČNE CEVI I FITINZI ZA POTREBE TEKUĆEG ODRŽAVANJA**

2. Obim ponude i cena

R.B.	Opis dela	J.M.			Jedinična cena
1	2	3		4	5
Aksijalni kompenzator sa cevnom nastavkom pripremljenim za zavarivanje, hladno prednapregnut, predviđeni za maksimalne temperature vrele vode 130 °C, nazivnog pritiska NP 16 (SRPS EN 13445). Delovi izrađeni od: Harmonikasti deo usmerivača - X6CrNiTi18-10 (Č.4572), Cevni nastavci - S235JRG2 (Č.0361) sa pripremljenim krajevima za zavarivanje prema DIN 2559. Harmonika min. 2000 ciklusa. Napomena: Dostaviti - fabričke ateste ispitivanja na pritisak 24 bar, - ateste materijala (EN 10204), - sertifikat EN ISO 9001, PED 97/23/EC i tehničku dokumentaciju.					
1.	Aksijalni kompenzator AR 16/40/40/U/1	kom			
2.	Aksijalni kompenzator AR 16/40/50/U/1	kom			
3.	Aksijalni kompenzator AR 16/40/70/U/1	kom			
4.	Aksijalni kompenzator AR 16/50/40/U/1	kom			
5.	Aksijalni kompenzator AR 16/50/50/U/1	kom			
6.	Aksijalni kompenzator AR 16/50/70/U/1	kom			
7.	Aksijalni kompenzator AR 16/65/50/U/1	kom			
8.	Aksijalni kompenzator AR 16/65/70/U/1	kom			
9.	Aksijalni kompenzator AR 16/80/50/U/1	kom			
10.	Aksijalni kompenzator AR 16/80/70/U/1	kom			



11.	Aksijalni kompenzator AR 16/80/100/U/1	kom			
12.	Aksijalni kompenzator AR 16/100/50/U/1	kom			
13.	Aksijalni kompenzator AR 16/100/70/U/1	kom			
14.	Aksijalni kompenzator AR 16/100/100/U/1	kom			
15.	Aksijalni kompenzator AR 16/125/70/U/1	kom			
16.	Aksijalni kompenzator AR 16/125/100/U/1	kom			
17.	Aksijalni kompenzator AR 16/150/70/U/1	kom			
18.	Aksijalni kompenzator AR 16/150/100/U/1	kom			
Čelična cev - EN 10216-2, P235GH - TC1. Dodatni zahtevi 10, 12:6000 mm					
19.	Bešavna čelična cev Ø 17.2x2.0	kom			
20.	Bešavna čelična cev Ø 21.3x2.0	kom			
21.	Bešavna čelična cev Ø 26.9x2.0	kom			
22.	Bešavna čelična cev Ø 33.7x2.3	kom			
23.	Bešavna čelična cev Ø 42.4x2.6	kom			
24.	Bešavna čelična cev Ø 48.3x2.6	kom			
25.	Bešavna čelična cev Ø 60.3x2.9	kom			
26.	Bešavna čelična cev Ø 76.1x2.9	kom			
27.	Bešavna čelična cev Ø 88.9x3.2	kom			
28.	Bešavna čelična cev Ø 114.3x3.6	kom			
29.	Bešavna čelična cev Ø 139.7x3.6	kom			
30.	Bešavna čelična cev Ø 168.3x4.0	kom			
Čelična cev -EN 10217-2, EN 10217-5, P235GH - TC1. Dodatni zahtevi 10, 11:12000 mm					
31.	Šavna čelična cev Ø 219.1x4.5	kom			

**Hamburški luk, ugao 90°, R=1.5 D u skladu sa DIN 2605.**

32.	Hamburški luk Ø 17.2x2.0	kom			
33.	Hamburški luk Ø 21.3x2.0	kom			
34.	Hamburški luk Ø 26.9x2.0	kom			
35.	Hamburški luk Ø 33.7x2.3	kom			
36.	Hamburški luk Ø 42.4x2.6	kom			
37.	Hamburški luk Ø 48.3x2.6	kom			
38.	Hamburški luk Ø 60.3x2.9	kom			
39.	Hamburški luk Ø 76.1x2.9	kom			
40.	Hamburški luk Ø 88.9x3.2	kom			
41.	Hamburški luk Ø 114.3x3.6	kom			
42.	Hamburški luk Ø 139.7x3.6	kom			
43.	Hamburški luk Ø 168.3x4.0	kom			

Koncentrična redukcija, izrađen od P235GH u skladu sa DIN 2616.

44.	Koncentrična redukcija DN 25/15	kom			
45.	Koncentrična redukcija DN 32/15	kom			
46.	Koncentrična redukcija DN 40/25	kom			
47.	Koncentrična redukcija DN 50/25	kom			
48.	Koncentrična redukcija DN 50/32	kom			
49.	Koncentrična redukcija DN 65/25	kom			
50.	Koncentrična redukcija DN 65/40	kom			
51.	Koncentrična redukcija DN 80/25	kom			
52.	Koncentrična redukcija DN 80/40	kom			