



JP za distribuciju toplotne energije

**TOPLIFIKACIJA
LAZAREVAC**

BROJ: 3796/1

DATUM: 15.06.2020. god.

LAZAREVAC

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

Molimo Vas da nam dostavite ponudu za nabavku usluga :

REMONT FREKVENTNIH REGULATORA U PUMPNOJ STANICI Š --,0“

Danfoss VLT8302 (CIN 178B7620)

Serijski brojevi:

Reg 1 SIN 000301 H344

Reg 2 SIN 000201 H344

na lokaciji u Lazarevcu, ul. Nikole Vujačića broj 36a

I Vašom ponudom obuhvatiti jediničnu i ukupnu cenu usluge remonta frekventnih regulatora prema sledećim zahtevima:

1. Osnovni pregled opreme:

- Zamena filtera na vratima,
- Čišćenje energetskog hladnjaka,
- Čišćenje i provera ventilatora za hlađenje bloka snage,
- Čišćenje i provera ventilatora na vratima uređaja,
- Provera internih napona napajanja na napojnom modulu regulatora,
- Provera bloka snage

2. Provera parametara regulatora i ostalih delova sistema:

- Regulacija i analiza sistematskih podataka o radu opreme u prethodnom periodu,
- Provera energetskih i signalnih spojeva,
- Provera stepena mehaničke zaštite,
- Provera kablovskih veza,
- Provera zaštitnih i signalnih elemenata i funkcija,
- Provera parametara rada,
- Provera signalnih svetiljki na GRO

3. Provera funkcija sistema posle izvršenih intervencija:

- Izvršiti inicijalizaciju kontrolne kartice i rekaliciraciju strujnih senzora,
- Proveriti interne napone napajanja na napojnoj kartici,
- Startovati uređaj u radnom režimu, proveriti izlaze i balansirati napone.

NAPOMENA: Tačke 1. i 2. Nisu uslovljene da pogoni budu u radnim uslovima, dok za tačku 3. pogoni maraju biti u radnim uslovima.

II Rok realizacije je odmah po usvajanju ponude.

Po završenom servisu pravi se zapisnik o izvedenim radovima.

Garantni rok minimalno 6 meseci od momenta uključenja regulatora u stalni rad.